

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer 24590 Modell Halogen MR16



MR16 Form Hersteller Müller-Licht Marke MÜLLER-LICHT Abmessung 51x45 mm Nettogewicht 29 g Gehäusematerial Glas Sockel GU5.3 Zolltarifnummer 85392198900

Elektrische Daten

12 V Betriebsspannung Nominelle Leistungsaufnahme 35 W Bemessungs-Leistungsaufnahme 35 W 2.000 h Nominelle Lebensdauer Bemessungs-Lebensdauer 2.000 h Nominelle Netzfrequenz 50 Hz Nominelle Stromstärke 2917 mA Stromart ACEnergieeffizienzklasse C Elektr.Leistungsfaktor Gewichteter Energieverbrauch 38kWh/1000h Zündzeit 0,200 s 8.000 x Schaltzyklen bis Ausfall Vorzeitige Ausfallrate allg 5%

Lichttechnische Daten

Dimmbarkeit

Vorzeitige Ausfallrate 100h

Nomineller Lichtstrom 430 lm Bemessungslichtstrom 90° 430 lm Nominelle Lichtstärke 1180 cd Bemessungslichtstärke 1180 cd Nomineller Halbwertswinkel 36° Bemessungs-Halbwertswinkel 36° Bemessungs-Lichtausbeute initial 12,29lm/W Farbtemperatur (F) 2900 K Lichtfarbe warmwhite Farbwiedergabeindex Ra≥98 Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom 60% < 1s Lampenlichtstromerhalt 75% NLD 0,850 0,800 Lampenlichtstromerhalt 75% BLD UV-Stop ja **UVA+UVB Emmission** 2mW/klm **UVC-Emmission** 0,010mW/klm

Verpackung

Verpackungstype Blister Verpackungseinheit 1

4018412005632 Barcode 14

Innenkarton-Anzahl-VE

Innenkarton-Barcode 4018412015587


5%

ja



Transportkarton-Anzahl-VE Transportkarton-Barcode

84 4018412015631



Warengruppe Bezeichnung Halogen Blister Reflektor Kaltlicht MR16 35W 12V GU5.3 430lm 36° 2900K DIM 2000h