

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Blue E14

0026890



Range Features

-



PRODUKTÜBERSICHT

Lampenoberfläche	Coloured
Lampenform	Ball
Dimmbar	No
EAN-Code	5410288268903
Verschluss/Socket	E14
Typ	ToLEDo Outdoor Ball
Watt (Nennleistung) (W)	0.5
Bestellnummer	0026890
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Technologie	LED
Spannung (V)	220-240
Farbkonsistenz (SDCM)	6

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Betriebsgerät erforderlich	No
Lampenoberfläche	Coloured
Lampenform	Ball
Betriebsgeräteverfügbarkeit	No
Dimmbar	No

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Blue E14

0026890

Nur für trockene Umgebungen	No
EAN-Code	5410288268903
Energiesparlampe	Yes
Allgemeiner Einsatz	Hospitality; Residential & Consumer
Einsatzzweck	No
Verschluss/Socket	E14
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Typ	ToLEDo Outdoor Ball
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	100000
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25
Bestellnummer	0026890
Produktname	Ball IP44 Blue E14
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Yes
Startzeit (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Menge/Verpackungseinheit	1
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
E-Nummer SE	8296512
E-Nummer FI	4740406

Elektrische Daten

Stromstärke (A)	20
Treiberstrom (mA)	20
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	1
Leistungsfaktor der Lampe	0.15
Watt (Nennleistung) (W)	0.5
Watt (Nennwert) (W)	0.5
Spannung (V)	220-240

Physikalische Daten

Durchmesser (mm)	45
Lampendurchmesser (mm) – D	45
Lampenlänge (mm) – C/L	75
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	75
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Gewicht (kg)	0.02
Inner package net weight (kg)	0.19
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	22.50 x 9.20 x 9.50

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Blue E14

0026890

Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	49.50 x 29.50 x 11.50
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	8.50 x 4.40 x 4.40

Optische Daten

Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

