

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Red E14

0026892



Range Features

-



PRODUKTÜBERSICHT

Lampenoberfläche	Coloured
Lampenform	Ball
Dimmbar	No
EAN-Code	5410288268927
Verschluss/Sockel	E14
Typ	ToLEDo Outdoor Ball
Watt (Nennleistung) (W)	0.5
Bestellnummer	0026892
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Technologie	LED
Spannung (V)	220-240
Farbkonsistenz (SDCM)	6

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Betriebsgerät erforderlich	No
Lampenoberfläche	Coloured
Lampenform	Ball
Betriebsgeräteverfügbarkeit	No
Dimmbar	No
Nur für trockene Umgebungen	No

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Red E14

0026892

EAN-Code	5410288268927
Energiesparlampe	Yes
Allgemeiner Einsatz	Hospitality; Residential & Consumer
Einsatzzweck	No
Verschluss/Sockel	E14
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Typ	ToLEDo Outdoor Ball
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	100000
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25
Bestellnummer	0026892
Produktname	Ball IP44 Red E14
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Yes
Startzeit (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Menge/Verpackungseinheit	1
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
E-Nummer SE	8296514
E-Nummer FI	4740408

Elektrische Daten

Stromstärke (A)	20
Treiberstrom (mA)	20
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	1
Leistungsfaktor der Lampe	0.15
Watt (Nennleistung) (W)	0.5
Watt (Nennwert) (W)	0.5
Spannung (V)	220-240

Physikalische Daten

Durchmesser (mm)	45
Lampendurchmesser (mm) – D	45
Lampenlänge (mm) – C/L	75
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	75
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Gewicht (kg)	0.02
Inner package net weight (kg)	0.19
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	22.50 x 9.20 x 9.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	49.50 x 29.50 x 11.50

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Red E14

0026892

Single package dimensions (L x W x H) 8.50 x 4.40 x 4.40
(cm)

Optische Daten

Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80
--	----

Farbkonsistenz (SDCM)	6
------------------------------	---

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

