

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Cool White E14

0026893



Range Features

-



PRODUKTÜBERSICHT

Lampenoberfläche	Frosted
Lampenform	Ball
Farbtemperatur (K)	4000
Farbe	Cool White
Dimmbar	No
EAN-Code	5410288268934
Verschluss/Sockel	E14
Typ	ToLEDo Outdoor Ball
Watt (Nennleistung) (W)	0.5
Lichtfarbe	Cool White
Bestellnummer	0026893
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Technologie	LED
Spannung (V)	220-240
Farbkonsistenz (SDCM)	6

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Betriebsgerät erforderlich	No
Lampenoberfläche	Frosted
Lampenform	Ball

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Cool White E14

0026893

Betriebsgeräteverfügbarkeit	No
Dimmbar	No
Nur für trockene Umgebungen	No
EAN-Code	5410288268934
Energiesparlampe	Yes
Allgemeiner Einsatz	Hospitality; Residential & Consumer
Einsatzzweck	No
Verschluss/Sockel	E14
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Typ	ToLEDo Outdoor Ball
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	100000
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25
Bestellnummer	0026893
Produktname	Ball IP44 Cool White E14
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Yes
Startzeit (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Menge/Verpackungseinheit	1
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
E-Nummer SE	8296515
E-Nummer FI	4740409

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6

Physikalische Daten

Farbe	Cool White
Durchmesser (mm)	45
Lampendurchmesser (mm) – D	45
Lampenlänge (mm) – C/L	75
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	75
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Gewicht (kg)	0.02
Inner package net weight (kg)	0.19
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	22.50 x 9.20 x 9.50

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Cool White E14

0026893

Outer package dimensions (L x W x H) 49.50 x 29.50 x 11.50
(cm)

Single package dimensions (L x W x H) 8.50 x 4.40 x 4.40
(cm)

Elektrische Daten

Stromstärke (A) 20

Treiberstrom (mA) 20

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer 1

Leistungsfaktor der Lampe 0.15

Watt (Nennleistung) (W) 0.5

Watt (Nennwert) (W) 0.5

Spannung (V) 220-240

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

