

## ToLEDo Superia T5 AC

ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900LM 840  
0029259

### Produkteigenschaften

- 50,000 hours average rated lifetime
- Last 2.5 times longer than 49W 1449mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp
- High switching cycles - 200,000X
- Omni-directional light distribution and wide beam angle
- Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C
- Glass construction and polycarbonate end-caps
- Only suitable for direct mains (AC 220-240V) operation
- Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices
- Not suitable for operation with electronic/ECG or magnetic/CCG ballasts



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	26
Type	LED exchangeable
Sockel	G5
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4940791
Garantie	5 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	3900
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	26
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
EAN-Nummer	5410288292595

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	26
Type	LED exchangeable
Sockel	G5
Leuchtenklassifizierung	Offen

## ToLEDo Superia T5 AC

ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900LM 840

0029259

<b>Allgemeine Anwendungsbereiche</b>	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20°C - 45°C
<b>Betriebstemperatur (°C)</b>	25
<b>ETIM Klasse</b>	EC001959
<b>E-Nummer FI</b>	4940791
<b>Garantie</b>	5 Jahre

### Optische Daten

<b>Nennwert Lichtstrom (lm)</b>	3900
<b>Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)</b>	3900
<b>Farbtemperatur (K)</b>	4000
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbwiedergabeindex (Ra)</b>	80
<b>Farbkonsistenz (SDCM)</b>	SDCM6
<b>Photometrische Risikogruppe</b>	RG0
<b>Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)</b>	70

### Elektrische Daten

<b>Wattage (W)</b>	26
<b>Spannung (V)</b>	230
<b>Vorschaltgerät benötigt</b>	Nein
<b>Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall</b>	>100000
<b>Transformator benötigt</b>	Nein
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Einschaltstrom (A)</b>	18.0
<b>Dauer Einschaltstrom (µs)</b>	6
<b>Energie Aufkleber (Klasse)</b>	D
<b>Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung</b>	67
<b>Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung</b>	83
<b>Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung</b>	42
<b>Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung</b>	55
<b>Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung</b>	67

### Lebensdauer Daten

<b>Lebensdauer - L70B50</b>	50000
<b>Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)</b>	50000
<b>Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50</b>	50000

### Physikalische Daten

<b>Länge Produkt (mm)</b>	1462
<b>Nominaler Produktdurchmesser (mm)</b>	17

## ToLEDo Superia T5 AC

ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900LM 840  
0029259

Gewicht (kg)	0.168
--------------	-------


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288292595
Einzelverpackung Länge (cm)	146.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.0
DUN14 (innen)	15410288292592
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	152.5
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	7.5


### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Suitable for totally enclosed fixture

## PHOTOMETRIE



## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




# SYLVANIA

ToLEDo Superia T5 AC  
*ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900LM 840*  
0029259



SYLVANIA

0029259



**26**  
kWh/1000h




2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo Superia T5 AC  
*ToLEDo Superia T5 AC V2 5FT 3900LM 840*  
0029259



0029259



**26**  
kWh/1000h



2019/2015