



# CorePro GLass LED-Lampen



## CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Diese LED-**Glühlampen** im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen **Glühlampen** mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-**Glühlampen** sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen **Glühlampen**. CorePro Glass LED-**Glühlampen** aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen        |                    | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.) |              |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                          | E27 [E27]          | Flackerwert (PstLM)                                    | 1            |
| Nennlebensdauer                 | 15.000 Stunde(n)   | Stroboskopeffektwert (SVM)                             | 0,4          |
| Schaltzyklus                    | 20.000             | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471             | RG1          |
| Beleuchtungstechnologie         | LED                | Betrieb und Elektrik                                   |              |
| Referenz für Lichtstrommessung  | Sphere             | Netzfrequenz                                           | 50 to 60 Hz  |
| CE-Zeichen                      | Ja                 | Eingangsfrequenz                                       | 50 bis 60 Hz |
| EU RoHS-konform                 | Ja                 | Energieverbrauch                                       | 8,5 W        |
| Lichttechnische Daten           |                    | Lampenstrom (Nom)                                      | 70 mA        |
| Farbcode                        | 827 [CCT of 2700K] | Äquivalente Leistung                                   | 75 W         |
| Lichtstrom                      | 1.055 lm           | Startzeit (Nom)                                        | 0,5 s        |
| Lichtfarbe                      | Warmweiß (WW)      | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                             | 0.5 s        |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K             | Leistungsfaktor (Bruchteil)                            | 0.52         |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 124,00 lm/W        | Spannung (Nom)                                         | 220-240 V    |
| Farbkonsistenz                  | <6                 |                                                        |              |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 80                 |                                                        |              |

# CorePro GLass LED-Lampen

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Temperatur                      |               |
| Gehäusetemperatur (Nom)         | 50 °C         |
| Lichtregelung und Dimmen        |               |
| Dimmbar                         | Nein          |
| Mechanik und Gehäuse            |               |
| Kolbenausführung                | Matt          |
| Kolbenform                      | A60 [A 60 mm] |
| Genehmigung und Anwendung       |               |
| Energieeffizienzklasse          | E             |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 9 kWh         |
| EPREL Registrierungsnummer      | 387425        |
| EyeComfort                      | Ja            |


|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Produktdaten                    |                                          |
| Bestell-Produktname             | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G |
| Gesamt-Produktcode              | 871951436126300                          |
| Bestellcode                     | 36126300                                 |
| Material-Nr. (12NC)             | 929002025702                             |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8719514361263                            |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10                                       |
| EAN Umverpackung                | 8719514361270                            |

## Abmessungsskizzen




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G | 60 mm | 104 mm |

## Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

# CorePro GLass LED-Lampen

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

