

PRODUKTDATENBLATT 64634 HLX

HALOLINE® PRO | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	150 W
Nennspannung	15 V

Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	42.00 mm
Länge	42.00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	32,0 mm
Durchmesser	51,0 mm
Produktgewicht	27.6 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GZ6.35
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p90/p15
---------------	---------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	64634 HLX
---------------	-----------

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Advertisements
660630_Medical applications brochure (DE)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300006819	Faltschachtel 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	35.60 g	0.12 dm ³
4050300946429	Versandschachtel 20	196 mm x 122 mm x 153 mm	788.00 g	3.66 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

References / Links

– Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen: Technik/Anwendung Halogen-

Niedervoltglühlampen"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications Querverweisliste"

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.