



CorePro LEDtube Ringform

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

CorePro LEDtube Circular enthält eine LED-Lichtquelle in Form herkömmlicher Leuchtstofflampen. Dieses Produkt wurde speziell für die Modernisierung von Leuchtstofflampen in Ringform in einem G10q-Gehäuse entwickelt. Es ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und eine lange Nutzlebensdauer bei demselben Formfaktor.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G10Q [G10q]
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h
Schaltzyklus	50000X
B50L70	30000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 °
Lichtstrom (Nom)	2100 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2100 lm
Nenn-Abstrahlungswinkel	120 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	105,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampenstrom (Nom)	100 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	60 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro LEDtube Ringform

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869966042000
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
EAN/UPC - Produkt	8718699660420
Bestellcode	66042000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	20
Material-Nr. (12NC)	929002068002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,126 kg



Abmessungsskizzen




TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Photometrische Daten



Circular 840 G10q



CorePro LEDtube Ringform

Lebensdauer

