



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	5.5-35W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	60 °
Lichtstrom (Nom)	450 lm
Lichtstärke (Nom)	500 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	81,82 lm/W
Farbkonsistenz	<6


Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	450 lm
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampenstrom (Nom)	630 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.8
Spannung (Nom)	ac Electronic 12 V

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	95 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869670829300


Hinweise

Abmessungsskizzen



MR16 12V 5W-35W 380lm 60D 2700K GU5.3 D


Photometrische Daten



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 60D MR16

Bestell-Produktname	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D
EAN/UPC - Produkt	8718696708293
Bestellcode	70829300
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001326202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	50,5 mm	45 mm



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 60D MR16


MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16

Lebensdauer



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16

