



# MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Flure, Auffahrten, Lobbys – an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65


### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften  |                       |                                                   |               |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Sockel                    | E27 [ E27]            | Lichtstärke (nom.)                                | 900 cd        |
| EU RoHS-konform           | Ja                    | Lichtfarbe                                        | Warmweiß (WW) |
| Nennlebensdauer (Nom)     | 25000 h               | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   | 2700 K        |
| Schaltzyklus              | 50000X                | Nennlichtausbeute (nom.)                          | 83,00 lm/W    |
| Technische Type           | 6-50W                 | Farbkonsistenz                                    | <6            |
|                           |                       | Farbwiedergabeindex (Nom.)                        | 80            |
|                           |                       | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %          |
|                           |                       | Lichtstrom im 90° Winkel                          | 500 lm        |
| Lichttechnische Daten     |                       |                                                   |               |
| Farbcode                  | 827 [ CCT von 2700 K] |                                                   |               |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 40 °                  |                                                   |               |
| Lichtstrom (Nom)          | 500 lm                |                                                   |               |

# MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen


| Elektrische Kenndaten                   |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz                        | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                     | 6 W          |
| Lampenstrom (Nom)                       | 32 mA        |
| Äquivalente Leistung                    | 50 W         |
| Startzeit (Nom)                         | 0,5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)       | 0.5 s        |
| Leistungsfaktor (Nom)                   | 0.85         |
| Spannung (Nom)                          | 220-240 V    |
| Temperaturkenndaten                     |              |
| Gehäusetemperatur (max)                 | 60 °C        |
| Dimmen                                  |              |
| Dimmbar                                 | Ja           |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |              |
| Energieeffizienz-Label (EEL)            | A+           |

## Abmessungsskizzen



PAR20 6-50W 500lm 40D 2700K E27 D


## Photometrische Daten



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827 40D

| Geeignet für Akzentbeleuchtung      | ja                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.     | 6 kWh                                 |
| Produktdaten                        |                                       |
| Gesamt-Produktcode                  | 871869976852200                       |
| Bestell-Produktname                 | MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8718699768522                         |
| Bestellcode                         | 76852200                              |
| SAP-Anzahl pro Verpackung           | 1                                     |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6                                     |
| SAP-Material                        | 929002338302                          |
| SAP Nettogewicht (Einzelteil)       | 0,120 kg                              |


| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D | 68 mm | 87 mm |



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827 40D


# MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827

## Lebensdauer



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

