

S-9000/131

S-9000/131-B

S-9000/131-W

DECKENBEFESTIGUNG CEILING BRACKET

Technische Daten

Technical data

Merkmale

Characteristics

aus Aluminium


in aluminum

S-9000/131 = Rohteil

S-9000/131 = raw version

...= B: schwarz RAL9005; W: weiß RAL9010

...= B: black RAL9005; W: white RAL9010




Schraubbefestigung

screw fixing



Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien

European directives

gemäß "RoHS"

"RoHS" compliant

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Artikel/Art Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
S-9000/131	13,4			
S-9000/131-B	13,4			
S-9000/131-W	13,4			

Bemerkung

Notes

ACHTUNG


Alle durchzuführenden Installationen sind nur durch Fachpersonal auszuführen. Schalten Sie die Anlage vor der Montage aus. Beachten Sie bitte die nationalen Installationsvorschriften. Die A.A.G. Stucchi erlaubt die Verwendung des ONETRACK®-Systems nur in Verbindung mit A.A.G. Stucchi Teilen. Alle Teile müssen entsprechend den Installationsanweisungen verbaut werden. Die Herstellerfirma ist nicht verantwortlich für Sicherheit und Funktionalität des Systems bei Verwendung von Fremdteilen oder bei Abweichung von Installationsanweisungen. In solchen Fällen hat Anwender die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit des Produkts und der damit verwendeten Komponenten zu gewährleisten. Installiert ist oder bei dem zu verwendeten Befestigungsmaterial. Die Schiene und die dazugehörenden Komponenten wie auch Anschlussadapter können nicht zusammen mit Zubehör ohne Qualitätsgütezeichen verwendet werden. In der A.A.G. Stucchi Stromschiene können nur entsprechende Verbinder von A.A.G. Stucchi eingesetzt werden. A.A.G. Stucchi Verbinder können nur mit Stromschienen von A.A.G. Stucchi verwendet werden. Überschreiten Sie nicht die angezeigte Belastung und halten Sie Befestigungsabstände während der Schienenmontage ein.

Ein mechanischer Schlüssel im Profil der Schiene gewährleistet den richtigen Anschluß der jeweiligen Verbinder. Ebenso haben Endverbinder und Stromverbinder einen mechanischen Schlüssel (wie im Bild dargestellt), der bei der Auswahl der richtigen Komponente in Betracht gezogen werden muss. Im Katalog ist die Position des Schlüssels bei den entsprechenden Artikeln rot gekennzeichnet.

WARNING

All the described operations of this instructions page must be done by specialized personnel only. Exclude voltage plant. Please respect national installation regulations. A.A.G. Stucchi allows to use only A.A.G. Stucchi parts in applications where ONETRACK® system is used. These parts must be installed according to the installation instructions. The company as a manufacturer is not responsible for the safety and functioning of the system if parts not belonging to it are used or if any deviation from the installation instructions occurs. It is then the user's responsibility to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and the fixtures used with it. The track, its components and also the adapters can't be used with accessories without the Quality Mark. On A.A.G. Stucchi track one can use only A.A.G. Stucchi connections. A.A.G. Stucchi connections can be used only with A.A.G. Stucchi tracks. Do not exceed listed loading indicated in the relevant section and respect fixing distances during the track mounting.

There is a mechanical key on the outline of the track to guarantee the right connection of the multiple pieces of the track. Also end-feeds and connection joints have a mechanical key (screw presence as per picture below) that must be taken into account in order to choose the right component. In the catalogue sketches of this articles the position of the key is highlighted with a red line.




SCHIENENBEFESTIGUNGSZUBEHÖR


TRACKS FIXING ACCESSORIES

STANDARD SCHIENE


STANDARD TRACK




Kit für Hängebefestigung
Complete suspension kit




Bausatz für Hängebefestigung
Suspension sets




Zubehör für Aufhängung mit Schienenregelung
Suspension accessories with track adjustment



Zubehör für Aufhängung mit Deckenregelung
Suspension accessories with ceiling adjustment




Zubehör für Deckenbefestigung
Ceiling fixing accessories




Einzelzubehör für Schienenverbindungen
Single accessories for "in row" use junctions


RUNDE SCHIENE **ROUND TRACK**



Bausatz für Hängebefestigung
Suspension sets




Starre Aufhängungssätze
Rigid suspension sets




Einzelzubehör für Schienenverbindungen
Single accessories for "in row" use junctions


RECESSED SCHIENE RECESSED TRACK




Bausatz für Hängebefestigung
 Suspension sets



Zubehör für Aufhängung mit Schienenregelung
 Suspension accessories with regulation at track
 connection point




Zubehör für Aufhängung mit Deckenregelung
 Suspension accessories with regulation at
 ceiling connection




Einzelzubehör für Schienenverbindungen
 Single accessories for "in row" use junctions

TRIMLESS SCHIENE TRIMLESS TRACK




Bausatz für Hängebefestigung
 Suspension sets




Einzelzubehör für Schienenverbindungen
 Single accessories for "in row" use junctions


SCHIENE MIT DOPPELAUSLASS *DOUBLE EMISSION TRACK*




Bausatz für Hängebefestigung
Suspension sets




Zubehör für Aufhängung mit Schienenregelung
Suspension accessories with regulation at track connection point



Zubehör für Aufhängung mit Deckenregelung
Suspension accessories with regulation at ceiling connection



Einzelzubehör für Schienenverbindungen
Single accessories for "in row" use junctions



Zubehör für umgedrehte Verwendung
Accessories for reverse use