
LEDVALUX DOWNLIGHT S

LED-Einbauleuchten



Anwendungsgebiete

- Energiesparende Möbeleinbauleuchte
- Ersatz von 20-W-Halogen-Niedervoltanwendungen
- Passt in 16-mm-Regalböden und Küchenoberflächen mit 8-mm-Kabelkanälen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Produktvorteile

- Besonders geringe Abmessungen
- Geringe Einbautiefe
- Einfache Installation an klassischer seitlicher Lochbohrung der Regalböden
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten
- Weniger Wärmeabgabe als klassische Halogenleuchten

Produkteigenschaften



- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Ringfarben in Weiß matt oder eloxiertem Aluminium
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß)
- Direkter Netzanschluss an 220...240 V



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen	Abmessungen & Gewicht			
	Bestell- nummer	Länge	Breite	Durch- messer	Höhe
S AL CANOPY	LDV DOWNLIGHT S				
LDVX COVELIGHT S AL 830	LDV DOWNLIGHT S	88,0 mm	88,0 mm	88,0 mm	23,0 mm
LDVX COVELIGHT S AL 840	LDV DOWNLIGHT S	88,0 mm	88,0 mm	88,0 mm	23,0 mm
LDVX COVELIGHT S WT 830	LDV DOWNLIGHT S	88,0 mm	88,0 mm	88,0 mm	23,0 mm
LDVX COVELIGHT S WT 840	LDV DOWNLIGHT S	88,0 mm	88,0 mm	88,0 mm	23,0 mm



S AL CANOPY

LDVX COVELIGHT S AL 830, LDVX
COVELIGHT S AL 840, LDVX
COVELIGHT S WT 830, LDVX
COVELIGHT S WT 840

Familiendatenblatt

Technische Ausstattung

– Bestückt mit OSOLON LED von OSRAM

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321691385	S AL CANOPY	Versandschachtel 4	95 mm x 106 mm x 78 mm	0.79 dm ³	202.00 g
4052899927339	LDVX COVELIGHT S AL 830	Versandschachtel 4	245 mm x 135 mm x 145 mm	4.80 dm ³	1168.00 g
4052899927353	LDVX COVELIGHT S AL 840	Versandschachtel 4	245 mm x 135 mm x 145 mm	4.80 dm ³	1162.00 g
4052899927346	LDVX COVELIGHT S WT 830	Versandschachtel 4	245 mm x 135 mm x 145 mm	4.80 dm ³	1304.00 g
4052899927360	LDVX COVELIGHT S WT 840	Versandschachtel 4	245 mm x 135 mm x 145 mm	4.80 dm ³	1162.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.